

# Кромочные и отделочные образцы

# 6

Отделкой называется часть вяз. полотна, выполняемая отдельно от осн. детали и затем пришиваемая к краю или другой части детали. Выполненная крючком отделка может быть нашита на вяз. полотно. Основанием для вязания кромки служит край основной детали, связанной крючком. Для выполнения кромки часто используется крючок на один или два размера меньше, чем для вяз. осн. детали

## Рубчатый край (Рачий шаг)

Любое количество петель.



**Дополнит. петля** – ПСБН (перекрещ. столбик без накида) = вяжется слева направо: ввести крючок в след. петлю справа, накид, вытянуть петлю, накид, протянуть нить через две петли на крючке. Повернув образец лиц. стороной к себе, присоед. нить с правой стороны края, который нужно обвязать.

**Ряд 1:** 1 ВП, 1 СБН из каждой петли до конца ряда, не переворачивать.

**Ряд 2:** 1 ВП, пропустить первый сбн, 1 ПСБН из каждого сбн, в конце ряда 1 ПСБН из 1 вп. Закрепить нить.

### ОСНОВНЫЕ ПЕТЛИ



возд. п.



ст. без накид.



ст. с накид.



не переворач.





вязать справа  
налево



вязать слева  
направо

## Раковины

Раппорт из 4 вп + 1.



Повернув изделие лиц. стороной к себе, присоед. нить с правой стороны образца.


**Ряд 1:** 1 ВП, 1 СБН из каждой вп до конца ряда, перевернуть.

**Ряд 2:** 1 ВП, пропустить первый сбн, 1 СБН из каждого сбн, в конце ряда 1 СБН из 1 вп, перевернуть.

**Ряд 3:** 1 ВП, пропустить первый сбн, \*пропустить 1 сбн, 5 СН из след. сбн, пропустить 1 сбн, 1 СБН из след. сбн, повторять от \*, в конце ряда 1 СБН из 1 вп. Закрепить нить.

## Квадраты

Раппорт из 4 вп.



Повернув изделие лиц. стороной к себе, присоед. нить с правой стороны образца.

**Ряд 1:** 1 ВП, 1 СБН из каждой петли до конца ряда, перевернуть.

**Ряд 2:** 1 ВП, пропустить первый сбн, 1 СБН из каждого сбн, в конце ряда 1 СБН из 1 вп, перевернуть.

**Ряд 3:** 3 ВП, пропустить первые 3 сбн, \*1 СН из след. сбн, 3 ВП, [1 СН вокруг стержня предшеств. сп] выполнить 4 раза из того же самого положения, пропустить след. 3 сбн, повторять от \*, в конце ряда 3 ВП, пропустить 3 сбн, 1 ПС из 1 вп. Закрепить нить.

## Кромка с «пико»

Нечетное количество петель.



Повернув изделие лиц. стороной к себе, присоед. нить с правой стороны образца.



**Ряд 1:** 1 ВП, 1 СБН из каждой петли до конца ряда, перевернуть.

**Ряд 2:** 1 ВП, пропустить первый сбн, 1 СБН из каждого сбн, в конце ряда 1 СБН из 1 вп, перевернуть.

**Ряд 3:** 1 ВП, пропустить первый сбн, \*3 ВП, 1 ПС из первой из 3 вп, пропустить 1 сбн, 1 СБН из след. сбн, повторять от \*, выполнить посл. СБН из 1 вп. Закрепить нить.

## Кромка с большими «пико»

Раппорт из 3 вп + 2.



Повернув изделие лиц. стороной к себе, присоед. нить с правой стороны образца.

**Ряд 1:** 1 ВП, 1 СБН из каждой петли до конца ряда, перевернуть.

**Ряд 2:** 1 ВП, пропустить первый сбн, 1 СБН из каждого сбн, в конце ряда 1 СБН из 1 вп, перевернуть.

**Ряд 3:** 1 ВП, пропустить первый сбн, 1 СБН из след. сбн, \*5 ВП, 1 ПС из первой из 5 вп, пропустить 1 сбн, 1 СБН из каждого из след. 2 сбн, повторять от \* до конца ряда, выполнить посл. СБН из 1 вп. Закрепить нить.

### ОСНОВНЫЕ ПЕТЛИ



возд. п.



полустолбик



ст. без накид.



ст. с накид.



ст. с накид.,  
вывяз.  
из одной п.



ст. с накид.  
вокруг ножки  
ст. пред. ряда





«пико»  
из 3 возд. п.



«пико»  
из 5 возд. п.

## Короны из «пико»

Раппорт из 5 вп.



Повернув изделие лиц. стороной к себе, присоед. нить с правой стороны образца.



**Ряд 1:** 1 ВП, 1 СБН из каждой петли до конца ряда, перевернуть.

**Ряд 2:** 1 ВП, пропустить первый сбн, 1 СБН из каждого сбн, в конце ряда 1 СБН из 1 вп, перевернуть.

**Ряд 3:** 1 ВП, пропустить первый сбн, [1 СБН, 5 вп, 1 ПС] из след. сбн, [1 СБН, 7 ВП, 1 ПС] из след. сбн, [1 СБН, 5 ВП, 1 ПС] из след. сбн, 1 СБН из каждого из след. 2 сбн, повторять от \*, в конце ряда 1 СБН из 1 вп. Закрепить нить.

## Кромка одеяла

Раппорт из 4 вп + 3  
(или как указ. в описании).




Повернув изделие лиц. стороной к себе, присоед. нить с правой стороны образца.

**Ряд 1:** 1 ВП, 1 СБН из каждой из первых 2 петель, 1 СБН, вводя крючок примерно на  $\frac{1}{4}$  дюйма (6 мм) ниже, 1 СБН из каждой из след. 3 петель, повторять от \* до конца ряда. Закрепить нить. Можно выполнять вытянутые петли разной длины, но так, чтобы они сочетались с вязкой основной детали. Петли могут быть отклонены в сторону на любое количество сбн, в соответствии с длиной отделки края.

## Веточки

Раппорт из 4 вп + 1 (или как указ. в описании).



**Дополнит. петля** – ВПШ (вытянутый пышный столбик) = ввести крючок на  $\frac{1}{4}$  дюйма (6 мм) ниже последнего провяз. сбн, выполнить накид, вытянуть петлю, ввести крючок примерно на  $\frac{3}{8}$  дюйма (9 мм) ниже последней позиции, сделать накид, вытянуть петлю, ввести крючок на  $\frac{1}{4}$  дюйма (6 мм) ниже след. позиции, сделать накид, вытянуть петлю, накид, протянуть нить через 4 петли на крючке. Повернув изделие лиц. стороной к себе, присоединить с правой стороны образца.

**Ряд 1:** 1 ВП, 1 СБН из каждой первой петли, \*1 ВПШ, 1 СБН из каждой из след. 3 петель, повторять от \*, в конце ряда 1 СБН из каждой из посл. 2 петель. Закрепить нить. Можно выполнять вытянутые петли разной длины, но так, чтобы они сочетались с вязкой осн. детали. Вытянутые пышные столбики могут быть отклонены в сторону на любое количество сбн, в соответствии с длиной отделки края.

### ОСНОВНЫЕ ПЕТЛИ



возд. п.



полустолбик



ст. без накид.



ст. без накид.,  
выполн. вниз  
на осн. детали


### Дополнительная петля



вытянутый  
пышн. ст.

## Капельки

Возможно выполнение образца любой длины: первый ряд вяжется в сторону.



**Ряд 1 (изн. ряд):** 5 ВП, 1 СН из 4-й вп от крючка, 1 СН из след. вп, \*8 ВП, 1 СН из 4-й вп от крючка, 1 СН из след. вп, повторять от \* до тех пор, пока не будет выполнен ряд требуемой длины, перевернуть.

**Ряд 2:** 2 ВП, пропустить 2 сн, 1 ПС из цепочки из 3 вп, 6 ВП, 1 ПС из 4-й вп от крючка, 1 СН из той же цепочки из 3 вп, из которой выполнен первый пс, [1 СН, 4 ВП, 1 ПС из первой из этих 4 вп, 1 СН] дважды или более из той же цепочки из 3 вп, пропустить [2 вп из основания 2 сн из первого ряда, затем 3 вп,


2 сн], далее [1 СН, 4 ВП, 1 ПС из первой из этих 4 вп, 1 СН] 3 раза из след. цепочки из 3 вп, повторять от \* до конца ряда. Закрепить нить.

**Совет**

Поскольку первый ряд вяжется в сторону, вы можете выполнить образец любой требующейся длины, а затем приступить к вязанию второго ряда, необходимого для завершения отделки.

## Распускающиеся цветы

Изделие может быть любой длины.



**Ряд 1:** 4 ВП, 1 СН из 4-й вп от крючка (выполнено кольцо цепочки), [3 ВП, 2 СН из пространства кольца, 3 ВП, 1 ПС в кольцо] 3 раза (3 лепестка составляют 1 цветок),  
 \*11 ВП, 1 СН из 4-й вп от крючка, 3 ВП, 1 СН в кольцо, 1 ПС между 2-я сн посл. выполн. лепестка, 1 СН в кольцо, 3 ВП, 1 ПС в кольцо, [3 ВП, 2 СН в кольцо, 3 ВП, 1 ПС в кольцо] дважды, повторять от \* до требуемой длины, закрепить нить.

### ОСНОВНЫЕ ПЕТЛИ

○  
возд. п.

•  
полустолбик

⌢  
ст. с накид.


↑  
начало вяз.

↗  
направл. вяз.

⊗  
«пико» из 3 возд. п.

## Двойные раковины

Изделие может быть любой длины.



**Ряд 1:** 5 ВП, [1 СДН, 3 ВП, 1 СДН] из 5-й вп от крючка, перевернуть.

**Ряд 2:** 3 ВП, пропустить первый сдн, 9 СН из цепочки из 3 вп, пропустить 1 сдн, [1 СДН, 3 ВП, 1 СДН] из цепочки из 4 вп в начале ряда 1, перевернуть.

**Ряд 3:** 3 ВП, пропустить первый сдн, 9 СН из цепочки из 3 вп, пропустить 1 сдн, [1 СДН, 3 ВП, 1 СДН] из пространства перед след. сн, перевернуть.



Повторять ряд 3 до достижения требуемой длины образца, выполняя четное количество рядов. Не переворачивать.

**Верхний ряд (необязат.):** 9 ВП, 1 СБН из 3-й из 3 вп в начале раковины пред. ряда, \*6 ВП, 1 СБН из 3-й из 3 вп в начале след. раковины вдоль этого края образца, повторять от \* до конца. Закрепить нить.



## Лепестки

Раппорт из 9 вп + 3.



**Ряд 1:** 1 СБН из 2-й вп от крючка, 1 СБН из каждой вп до конца ряда, перевернуть.

**Ряд 2:** 1 ВП, пропустить первый сбн, 1 СБН из каждого из след. 5 сбн, \*6 ВП, 1 СБН из каждого из след. 9 сбн, повторять от \*, в конце ряда 1 СБН из каждого из посл. 5 сбн, 1 СБН из 1 вп, перевернуть.

**Ряд 3:** 1 ВП, пропустить первый сбн, 1 СБН из каждого из след. 2 сбн, пропустить 3 сбн, [2 СН из цепочки из 6 вп, 5 ВП, 1 ДСБН из 3-й вп от крючка, 1 СН из каждой из след. 2 вп] 3 раза из одной петли (3 лепестка выполнены), 2 СН из той же петли, пропустить 3 сбн,


1 СБН из каждой из след. 3 сбн, пропустить 3 сбн, 2 СН из цепочки из 6 вп, 3 ВП, 1 ПС из цепочки из 2 вп на верхушке посл. выполн. лепестка, 1 ВП, 1 ДСБН из 3-й вп от крючка, 1 СН из каждой из след. 2 вп, [2 СН из цепочки из 6 вп, 5 ВП, 1 ДСБН из 3-й вп от крючка, 1 СН из каждой из след. 2 вп] дважды из одной петли, 2 СН из одной петли, пропустить 3 сбн, 1 СБН из каждой из след. 3 сбн, повторять от \* до конца ряда, провязать посл. СБН из 1 вп. Закрепить нить.

### ОСНОВНЫЕ ПЕТЛИ

- возд. п.
- полустолбик
- + ст. без накид.
- ⊥ 2 ст. без накид.
- ⊥ ст. с накид.
- ⊥ ст. с 2 накид.
- ← направл. вяз.
- ▼ начало вяз.
- ▲ место закрепл. нити

## Диадемы

Раппорт из 7 вп + 1.





**Ряд 1:** 1 СБН из 2-й вп от крючка, 1 СБН из каждой из след. 5 вп, \*перевернуть, 7 ВП, пропустить 5 сбн, 1 СБН из след. сбн, перевернуть, [6 СБН, 5 ВП, 6 СБН] из цепочки из 7 вп, 1 СБН из каждой петли цепочки из 7 вп, повторять от \*, в конце ряда 1 СБН из посл. петли цепочки, перевернуть.

**Ряд 2:** 4 ВП, пропустить первый сбн, \*пропустить первые 6 сбн, [1 СН, 3 ВП, 1 ПС из первой из этих 3 вп] 4 раза из цепочки из 5 вп, 1 СН из той же цепочки из 5 вп, пропустить 6 сбн, 1 СДН из след. сбн, повторять от \* до конца ряда, выполнить посл. СДН из 1 вп. Закрепить нить.

## Раковины на волнах

Изделие может быть любой длины.



**Ряд 1:** 11 ВП, 1 СН из 7-й вп от крючка, 3 ВП, пропустить 3 вп, 1 СН из посл. вп, перевернуть.

**Ряд 2:** 7 ВП, пропустить первый сн, 1 СН из цепочки из 3 вп, 3 ВП, пропустить 1 сн, 13 СН из цепочки из 6 вп, перевернуть.

**Ряд 3:** 5 ВП, пропустить первый сн, 1 СН из цепочки из 3 вп, 3 ВП, пропустить 1 сн, 13 СН из цепочки из 7 вп, перевернуть.

**Ряд 4:** 3 ВП, пропустить первые 2 сн, [1 СБН из след. сн, 3 ВП, пропустить след. сн] 5 раз, 1 СБН из след. сн, 3 ВП, 1 СН из цепочки из 3 вп, 3 ВП, 1 СН под 5-ю вп, перевернуть.

**Ряд 5:** 5 ВП, пропустить первый сн, 1 СН из цепочки из 3 вп, 3 ВП, пропустить след. сн, 1 СН под третью вп, перевернуть.


Повторять ряды 2–5 до выполнения образца требуемой длины, закончить рядом 4.

Закрепить нить.

### ОСНОВНЫЕ ПЕТЛИ



возд. п.



полустолбик



ст. без накид.



ст. с накид.



ст. с 2 накид.





повернуть



«пико»  
из 7 возд. п.

## Анютины глазки

Изделие может быть любой длины.



**Ряд 1:** В этом ряду выполняются 3 нижних лепестка каждого цветка: 8 ВП, \*[3 СН, 3 ВП, 1 ПС] из 4-й вп от крючка, 5 ВП, [1 СН, 2 СДН, 1 СН, 3 ВП, 1 ПС] из 4-й вп от крючка, 5 ВП, [3 СН, 3 ВП, 1 ПС] из 4-й вп от крючка, 14 ВП, повторять от \* до требуемой длины, в конце посл. повтора только 5 ВП, не переворачивать.

**Ряд 2:** поворачивайте изделие вдоль верхнего края, которым заканчивается каждый цветок: пропустить 3 вп, [3 СН, 3 ВП, 1 ПС] из след. вп, 1 ПС из соответств. вп в осн. первого лепестка этого цветка, 4 ВП, 3 СН из 4-й вп от крючка, пропустить первые 3 вп из 10 вп между цветками, 1 ПС из каждой из след. 2 вп, повторять от \*, в конце 1 ПС из первой вп, выполн. в начале первого цветка. Закрепить нить.